
SBI TRADING

İzolasyonlu Hafif Yapı Elemanları



TSE

CE

International Organization for Standardization
ISO
9001

SB - 8,5





ÖLÇÜ	(mm)	85x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	650
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,220
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	9
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	42

SB - 10






ÖLÇÜ	(mm)	100x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	650
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,7
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,220
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	9
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	42

SB - 13,5






ÖLÇÜ	(mm)	135x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	640
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,7
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,23
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	43

SB - 15






ÖLÇÜ	(mm)	150x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	600
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,7
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,23
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	44


SBL - 19






ÖLÇÜ	(mm)	190x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	580
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,0
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,27
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	5-15
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	44


SB - 19






ÖLÇÜ	(mm)	190x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	650
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,22
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	45


SB - 25






ÖLÇÜ	(mm)	250x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	645
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,6
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,30
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	48

SB - 30






ÖLÇÜ	(mm)	300x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	640
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,6
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,24
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	52

S-SB 15






ÖLÇÜ	(mm)	150x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	550
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,60
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,170
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	6,67
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	39

SW-SB 15






ÖLÇÜ	(mm)	150x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	515
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,6
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,133
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	8
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	-


S-SB 19






ÖLÇÜ	(mm)	190x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	500
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,12
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	45


SW-SB 19






ÖLÇÜ	(mm)	190x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	566
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,80
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,120
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	8
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	52

SW-SB 25






ÖLÇÜ	(mm)	250x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	620
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,180
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	9,41
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	49


SW-SB 30





ÖLÇÜ	(mm)	300x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	630
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	1,5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,160
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	10,5
YANGINA DİRENÇ		A1
SES TUTUCULUĞU	(db)	-

SBD - 10






ÖLÇÜ	(mm)	100x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	1050
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,48
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	12
YANGINA DİRENÇ		A1

SBD - 15





ÖLÇÜ	(mm)	150x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	1050
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,48
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	12
YANGINA DİRENÇ		A1

SBD - 19






ÖLÇÜ	(mm)	190x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	1050
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,48
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	12
YANGINA DİRENÇ		A1

SBY - 19





ÖLÇÜ	(mm)	190x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	1050
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	3,5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,48
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	12
YANGINA DİRENÇ		A1

SBD - 25






ÖLÇÜ	(mm)	250x390x185
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	(kg/m³)	1050
BASINÇ DAYANIMI	(N/mm²)	5
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	(W/mK)	0,48
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	(kg/m² spa)	12
YANGINA DİRENÇ		A1

SBU





SBU 10	10	20	20
SBU 15	15	20	20
SBU 19	19	20	20
SBU 25	25	20	20

SBT - 7





ÖLÇÜ	(mm)	140x70x70
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	6
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	270
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10

SBP - 5x14





ÖLÇÜ	(mm)	50x400x140
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	5
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	270
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10

SBP - 5





ÖLÇÜ	(mm)	50x400x200
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	5
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	270
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10


SBP - 6





ÖLÇÜ	(mm)	60x400x200
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	6
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	160
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10


SBP - 6x50






ÖLÇÜ	(mm)	60x500x200
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	6
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	1000
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	1000
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	280
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10


SBAS - 20






EN	mm	200
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	kg/m³	380
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	W/mK	0,347
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	kg/m² spa	5,83
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	40


SBAS - 25






EN	mm	250
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	kg/m³	431
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	W/mK	0,350
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	kg/m² spa	9,4
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	42


SBAS - 28






EN	mm	280
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	kg/m³	430
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	W/mK	0,400
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	kg/m² spa	10,6
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	


SBAS - 30






EN	mm	300
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	kg/m³	447
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	W/mK	0,440
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	kg/m² spa	11,1
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	44


SBAS - 32






EN	mm	320
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	kg/m³	391
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	W/mK	0,475
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	kg/m² spa	12,6
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	45

SBAS - 35





EN	mm	350
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜT.	kg/m³	447
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ	W/mK	0,440
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	kg/m² spa	11,1
YANGINA DİRENÇ		A1
SES YUTUCULUĞU	(db)	44

REFERANSLARIMIZ

TERSANE İSTANBUL Haliç

HALKALI - İSTANBUL YENİ HAVALİMANI METRO PROJESİ

TAKSİM 360 OFFICE / RESIDENCE

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

Avrasya TÜNELİ

İGTOT SİTE İŞLETME YÖNETİMİ





kalyon

TAHİNCİOĞLU

SURYAPI
UYGARLIĞIN MİMARI

MCE GLOBAL
Constructing Vision

INOJEN
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
ENERGY TECHNOLOGIES

RÖNESANS HOLDİNG

LEDA
GRUP

gürbağ
İNŞAAT

yıldızlar grup


EMT®
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOKİ
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOKİ İŞTİRAKİDİR

PEKİNTAŞ
BURAKCAN
Ortak Girişim

Güvencesiyle



MAHALL
BOMONTİ izmir

YAŞAM | İŞ | ALIŞVERİŞ

CENGİZ
İNŞAAT

GAMA HOLDİNG
TÜRKERLER



SBI TRADING



www.sbigt.com